



*schema di montaggio*

# GANCIO ITAL-EG






**1**

Posizionare i ganci dove previsto nella planimetria approvata dal CSP.

**2**


Forare con punta le ali del gancio e la lamiera sottostante. Per i fissaggi seguire la tabella successiva




## TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

ACCIAIO 4/10  
O ALLUMINIO 6/10  
FISSAGGI PER  
OGNI ELEMENTO


2 bulb tite da  $\varnothing$  7,8 mm a monte  
e 2 bulb tite da  $\varnothing$  7,8 mm a valle



4 bulb tite da  $\varnothing$  5,2 mm a monte  
e 4 bulb tite da  $\varnothing$  5,2 mm a valle



2 viti per legno/acciaio  
 $\varnothing$  6,3 mm a monte in  
presenza di listello in  
legno/omega in acciaio  
e 2 bulb tite da  $\varnothing$  7,8 mm a valle  
o 4 bulb tite da  $\varnothing$  5,2 mm a valle



2 viti per legno/acciaio  
 $\varnothing$  6,3 mm a monte in  
presenza di listello in  
legno/omega in acciaio  
e 2 viti per legno/acciaio  
 $\varnothing$  6,3 mm a valle in presenza di  
listello in legno/omega in acciaio

